

## **Thematische Pflanzenlisten für verschiedene Standortbedingungen**

Top Ten zur Anlage eines Wildpflanzenbeetes (alle Standorte)	2
Wildpflanzen für ein "Kinderbeet der Sinne" (Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm)	3
Wildpflanzen für ein "Kinderbeet der Sinne" (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	4
Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm)	5
Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	6
Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort: halbschattig, normaler bis trockener Gartenboden)	7
Top Ten Naschgarten (alle Standorte)	8
Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: sonnig, nährstoffarm)	9
Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	10
Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: halbschattig, normaler bis trockener Gartenboden)	11
Küchenkräuter für den Naschgarten (Standort: sonnig, nährstoffarm)	12
Küchenkräuter für den Naschgarten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	13
Wildpflanzen und Kräuter für Balkonkasten, Kisten, Kübel und andere Gefäße	14
Sträucher für 15 m Naschgarten-Hecke (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	15
Kirschtomaten für den Anbau im Kinder-Garten	16
Wildpflanzen für ein Totholzbeet (Standort: halbschattig bis schattig, normaler Gartenboden)	17
Wildpflanzen für ein Totholzbeet (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)	18

## Top Ten zur Anlage eines Wildpflanzenbeetes (alle Standorte)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	Gelb	6-10	20-50
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	Violett	6-10	20-50
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Magerwiesen-Margerite	Weißgelb	6-10	30-60
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	Gelb	5-8	5-30
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	Rosa	6-10	40-80
<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran	Hellpurpur	7-9	20-50
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	Blau-violett	4-8	30-60
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	Hellblau	7-11	20-60
<i>Sedum telephium</i>	Purpur-Fetthenne	Purpur	9-10	20-40
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leinkraut	Weiß	5-9	20-50

**Wildpflanzen für ein "Kinderbeet der Sinne" (Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Achillea nobilis</i>	Edle Schafgarbe, Duft-Schafgarbe	cremeweiß	5-7	30-50
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne	weiß	4-5	150-200
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6-10	20-50
<i>Antirrhinum orontium</i> (SA)	Feld-Löwenmaul	blassrosa	7-10	10-35
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut, Absinth	gelb	7-9	60-100
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	zierlich	5-6	20-40
<i>Calamintha nepeta ssp.nepeta</i>	Kleinblütige Bergminze Steinquendel	hellviolett- blau	7-9	20-40
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	blau	7-10	30-120
<i>Colutea arborescens</i>	Gewöhnlicher Blasenstrauch	gelb	6-8	200-300
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	purpur	6-10	20-40
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	blau	6-8	40-80
<i>Eryngium planum</i>	Flachblättriger Schöterich	bläulich	7-9	30-80
<i>Erysimum odoratum</i> (SA)*	Wohlriechender Schöterich	zitronengelb	6-7	20-90
<i>Melilotus officinalis</i> (SA)*	Echter Steinklee	gelb	6-9	40-120
<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel	rosa	6-8	10-30
<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran, Gewöhnlicher Dost	hellpurpur	7-9	20-50
<i>Papaver dubium</i> (SA)*	Saat-Mohn	rot	5-7	30-60
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose	hellrosa	6-7	150-250
<i>Salvia nemorosa</i>	Steppen-Salbei	violett	6-9	30-40
<i>Sedum reflexum</i>	Tripmadam, Felsen-Fetthenne	gelb	6-8	15-25
<i>Silene (Lychnis) viscaria</i>	Gewöhnliche Pechnelke	rot	5-7	30-60
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld-Thymian, Quendel	rosa	6-10	5-20
<i>Verbascum austriacum</i>	Österreichische Königskerze	hellgelb	7-10	30-60

**Wildpflanzen für ein "Kinderbeet der Sinne" (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blüten-farbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Allium senescens</i> ssp.montanum	Topf-Berglauch	rosa	6-8	10-30
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	purpurrosa	7-8	80-180
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßer Tragant	gelb	6-7	50-100
<i>Calamagrostis x acutiflora</i>	Moor-Reitgras, aufrecht	strohfarben	6-7	80-120
<i>Calendula arvensis</i> (SA)*	Acker-Ringelblume	hellgelb	5-10	10-20
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (SA)*	Gewöhnliches Hirtentäschel	weiß	1-12	50-60
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	weiß	4-6	40-80
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche	gelb	3-4	200-350
<i>Dipsacus fullonum</i> * (sylvestris)	Wilde Karde	lila	7-8	70-150
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	weiß	5-6	5-15
<i>Geum urbanum</i> *	Echte Nelkenwurz	gelb	5-9	20-60
<i>Hippophae rham.</i> Leikora	Sanddorn, weiblich	braun	3-5	250-400
<i>Hippophae rhamnoides</i> Pollmix	Sanddorn, männlich	braun	3-5	250-450
<i>Malva neglecta</i> (SA)*	Käsepappel, Weg-Malve	rosaweißlich	6-9	10-40
<i>Nepeta cataria</i>	Gewöhnliche Katzenminze	weiß-rötlich	6-9	40-80
<i>Onopordon acanthium</i> *	Gewöhnliche Eselsdistel	purpur	6-8	50-150
<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran, Gewöhnlicher Dost	hellpurpur	7-9	20-50
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	braun	4-9	10-40
<i>Rucola sylvatica</i> siehe <i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Italienische Rauke Wildform Öl-Rauke Rukola	gelb	7-9	20-40
<i>Rumex scutatus</i> ssp.scutatus	Römischer Ampfer, Schild-Sauerampfer	grün, dann braun	5-7	10-50
<i>Sium sisarum</i> *	Süßwurz, Zucker-Merk	weiß	6-9	40-80
<i>Stipa</i> (Achnatherum) <i>calamagrostis</i>	Alpen-Raugras, Silber Ährengras aufrecht		6-9	60-120
<i>Verbascum speciosum</i>	Pracht-Königskerze	gelb	7-9	200-300

**Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Anchusa officinalis</i>	Gewöhnliche Ochsenzunge	dunkelblau	5-9	30-80
<i>Aster linosyris</i>	Goldhaar-Aster	gelb	8-9	15-40
<i>Calamintha nepeta ssp.nepeta</i>	Kleinblütige Bergminze Steinquendel	hellviolett-blau	7-9	20-40
<i>Carlina vulgaris (SA)*</i>	Gewöhnliche Golddistel	goldgelb	7-9	15-40
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	weiß	6-9	30-80
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	purpur	6-9	15-40
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	blau	6-8	40-80
<i>Filipendula vulgaris</i>	Kleines Mädesüß	weiß	5-7	30-80
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen	gelb	6-9	10-30
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	gelb	5-10	5-25
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras, überhängend		5-6	30-50
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke	rosa	6-9	10-25
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gewöhnliche Kuhschelle	violett	3-5	5-30
<i>Rosa pimpinellifolia (spinosissima)</i>	Bibernell-Rose	hellgelb	5	80-180
<i>Sedum telephium ssp.telephium</i>	Purpur-Fetthenne	purpur	9-10	20-40
<i>Seseli montanum*</i>	Heilwurz	weiß	7-9	20-60
<i>Silene armeria (SA)*</i>	Nelken-Leimkraut	hellpurpur	6-7	15-60
<i>Stachys germanica (SA)*</i>	Deutscher Ziest	karminrot	6-7	15-60
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	7-9	15-30
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	gelb	6-8	60-150
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	weiß	4-6	250-350

**Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe, Wiesen-Schafgarbe	weiß	6-10	20-50
<i>Agrostemma githago</i> (SA)*	Gewöhnliche Kornrade	purpur	6-7	30-100
<i>Althaea officinalis</i>	Echter Eibisch	blassrosa	7-9	100-200
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras, aufrecht		4-6	10-50
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel	weiß	4-6	60-150
<i>Aster amellus</i>	Kalk-Aster, Berg-Aster	blau	8-10	20-50
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	weißrosa	3-11	42125
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke	straff aufrecht	6-7	40-100
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Ochsenauge	gelb	6-9	20-60
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblaulila	6-9	30-90
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	violett	6-10	20-50
<i>Consolida regalis</i> (Delphinium cons.) (SA)	Acker-Rittersporn	dunkelblau	5-8	20-40
<i>Frangula alnus</i>	Gewöhnlicher Faulbaum	grün-weiß	4-8	250-400
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	orange	6-8	20-40
<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	lila	7-8	30-80
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Chrysanth. leucanthemum)	Magerwiesen-Margerite	weißgelb	6-10	30-60
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	Rosa	6-10	40-80
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	rosa	6-8	20-50
<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran, Gewöhnlicher Dost	hellpurpur	7-9	20-50
<i>Papaver dubium</i> (SA)*	Saat-Mohn	rot	5-7	30-60
<i>Plantago media</i> *	Mittlerer Wegerich	weißrosa	5-7	15-30
<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	Gelb, Schlund orange gefleckt	4-6	10-20
<i>Rosa dumalis</i> (vosagiaca)	Graugrüne Rose	hellrosa	5-6	100-350
<i>Salix aurita</i>	Öhrchen-Weide	gelblich	4-5	150-300
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	blau-violett	4-8	30-60
<i>Tragopogon dubius</i> (SA)*	Großer Bocksbart	gelb	5-7	40-70

**Wildpflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten (Standort:  
 halbschattig, normaler bis trockener Gartenboden)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Anemone sylvestris</i>	Großes Windröschen	weiß	4-6	15-40
<i>Calamagrostis x acutiflora</i>	Moor-Reitgras, aufrecht	strohfarben	6-7	80-120
<i>Calendula arvensis</i> (SA)*	Acker-Ringelblume	hellgelb	5-10	10-20
<i>Centaurea nigra</i>	Schwarze Flockenblume	dunkelpurpur	6-10	30-60
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe	reinweiß	6-8	100-150
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	weiß	5-6	200-350
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewöhnlicher Reiherschnabel	rosa	4-9	10-40
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	purpur	6-8	15-30
<i>Hieracium umbellatum</i> *	Doldiges Habichtskraut	gelb	8-10	50-100
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	gelb	5-8	5-30
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras		5-6	30-50
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht	hellblau	5-7	15-40
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	weiß	7-8	50-100
<i>Potentilla thuringiaca</i>	Thüringer Fingerkraut	gelb	6-8	20-30
<i>Primula vulgaris</i>	Kissen-Primel, Stängellose Schlüsselblume	weißlich bis hellgelb	3-5	5-10
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	violett	6-9	10-25
<i>Ribes alpinum</i>	Berg-Johannisbeere	grünlich-gelb	4-5	80-120
<i>Rosa caesia</i> ( <i>coriifolia</i> )	Lederblättrige Rose	rosa	6	100-150
<i>Stachys</i> ( <i>Betonica</i> ) <i>officinalis</i>	Echter Ziest, Heil-Ziest	rosarot	6-8	30-50
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	weiß	4-9	10-30
<i>Succisa pratensis</i> var. <i>pratensis</i>	Wiesen-Teufelsabbiss	blau-violett	7-9	20-40
<i>Viola tricolor</i> (SA)*	Wildes Stiefmütterchen	gelbblau	4-10	10-40

## Top Ten Naschgarten (alle Standorte)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)	Nutzen
Malva moschata	Moschus-Malve	Rosa	6-10	40-80	Blüten und Blätter für Salat, Gemüse, Tee und Süßspeisen
Origanum vulgare	Wilder Majoran	Hell-purpur	7-9	20-50	Blüten und Blätter für Salat, Tee, als Gewürz
Bellis perennis	Gänseblümchen	Weißrosa	3-11	5-15	Blüten und Blätter
Myrrhis odorata	Süßdolde	Weiß	5-7	100-150	Blüten, Blätter, Samen in Süßspeisen
Lamium album	Weißes Taubnessel	Weiß	4-10	20-50	Blüten und Blätter als Salat oder Gemüse
Calendula officinalis	Garten-Ringelblume	Gelb-orange	6-11	25-50	Blüten, Blätter für Salat, Tee, Salben
Rumex acetosa	Großer Sauerampfer	Rötlich	5-8	30-100	Frische Blätter
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	rosa	5-8	20-40	Frische Blätter
Mentha x piperita Chocolate	Schokoladen-Minze	Lila	7-9	40-60	Frische Blätter
Mentha x rotundifolia Bowles	Bowles Apfel-Minze	Lavendelblau	6-8	40-60	Frische Blätter
Fragaria vesca	Walderdbeere	Weiß	5-6	42-125	Früchte, Blätter als Tee
Rovada	Rote Johannisbeere	--	--	80-120	Früchte
Schönemann	Rote Himbeere, Sommerhimbeere	--	--	80-250	Früchte, Blätter für Tee
Aroma-Queen (R) aromguae	Rote Himbeer, Herbsthimbeere	--	--	140-180	Früchte, Blätter für Tee
Solanum lycopersicum	Tomate "Rote Murrel"	--	--	140-180	Früchte
Solanum lycopersicum	Tomate "Golden Current"	--	--	140-180	Früchte



## Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: sonnig, nährstoffarm)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Achillea nobilis</i>	Edle Schafgarbe, Duft-Schafgarbe	cremeweiß	5-7	30-50
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	5-6	20-30
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut, Absinth	gelb	7-9	60-100
<i>Calamintha officinalis</i> = <i>C. nepeta</i> ssp. <i>glandulosa</i>	Bergminze, Steinquendel	violettblau	6-9	20-40
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	blau	6-9	10-40
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	blau	7-10	30-120
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	gelb	6-9	30-60
<i>Hyssopus officinalis</i>	Ysop	blau	7-10	30-80
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich	blau	5-7	20-60
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Knollen-Platterbse	karminrot	6-8	20-100
<i>Malva alcea</i>	Rosen-Malve, Sigmarskraut	rosa	7-9	60-80
<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran, Gewöhnlicher Dost	hellpurpur	7-9	20-50
<i>Rumex scutatus</i> ssp. <i>scutatus</i>	Römischer Ampfer, Schild-Sauerampfer	grün, dann braun	5-7	10-50
<i>Sedum reflexum</i>	Tripmadam, Felsen-Fetthenne	gelb	6-8	15-25
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	weiß	5-9	20-50
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld-Thymian, Quendel	rosa	6-10	5-20

**Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)**

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Blütenfarbe</b>	<b>Blütezeit (Monat)</b>	<b>Höhe (cm)</b>
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe, Wiesen-Schafgarbe	weiß	6-10	20-50
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau	5-8	15-30
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Gewöhnliche Wiesen-Kerbel	weiß	4-6	60-150
<i>Barbarea verna (praecox)</i> ,	Frühlings-Barbarakraut, Winter-Kresse	gelb	6-7	15-25
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	weißrosa	3-11	5-15
<i>Carum carvi</i> , Tb	Wiesen-Kümmel	weiß	4-6	40-80
<i>Diplotaxis tenuifolia (Rucola sylvatica)</i>	Wilde Rauke, Rucola	gelb	6-10	30-40
<i>Galium (mollugo) album</i>	Wiesen-Labkraut	weiß	5-9	25-80
<i>Hesperis matronalis</i>	Gewöhnliche Nachtviole	violett	5-7	40-100
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel	weiß	4-10	20-50
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	rosa	6-10	40-80
<i>Rumex acetosa</i>	Großer Sauerampfer	rötlich	5-8	30-100
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	grünlich, weiß	5-8	30-50
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	weiß	5-9	20-50

**Essbare Wildpflanzen für den Naschgarten (Standort: halbschattig, normaler bis trockener Gartenboden)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau	5-8	15-30
<i>Allium ursinum</i> , Topf	Bärlauch	weiß	3-5	20-30
<i>Angelica sylvestris</i> *	Wald-Engelwurz	weiß	7-9	80-160
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	Gewürz-Kälberkopf	weiß	7-8	120-150
<i>Epilobium angustifolium</i> (wuchert)	Schmalblättriges Weidenröschen	purpurrot	7-8	50-150
<i>Galium odoratum</i> ( <i>Asperula odorata</i> )	Waldmeister	weiß	5-6	15-30
<i>Hesperis matronalis</i> var. <i>albiflora</i> ( <i>Alba</i> )*	Gewöhnliche Nachtviole,	weiß	5-7	40-100
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	purpur	4-9	20-60
<i>Myrrhis odorata</i>	Süßdolde	weiß	5-7	100-150
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i> * ( <i>alba</i> )	Weißer Lichtnelke	weiß	6-9	30-60
<i>Viola odorata</i>	März-Veilchen, Wohlriechendes Veilchen	dunkelviolett	3-4	5-10

## Küchenkräuter für den Naschgarten (Standort: sonnig, nährstoffarm)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Artemisia abrotanum</i>	Eberraute, Zitronenkraut	gelbgrün	7-9	40-90
<i>Cistus incanus ssp.tauricus</i>	Graubehaarte Zistrose	hellrosa	4-6	70-90
<i>Helichrysum italicum</i>	Currykraut, Italienische Strohblume	gelb	5-9	20-50
<i>Hyssopus officinalis</i>	Ysop	blau	7-10	30-80
<i>Lavandula angustifolia</i>	Echter Lavendel	blauviolett	7-8	20-50
<i>Marrubium vulgare*</i>	Gewöhnlicher Andorn	weiß-hellrosa	6-8	40-60
<i>Rosmarinus officinalis</i> Arp	Rosmarin Arp	violett-blau	3-4	50-100
<i>Salvia officinalis</i>	Echter, Apotheker- oder Gewürz-Salbei	blau	5-6	30-60
<i>Satureja montana ssp.montana</i>	Berg-Bohnenkraut	weiß-rosa	9-10	20-30
<i>Thymus herba-barona</i>	Kriechender Kümmel-Thymian	lila-rosa	7-8	3-5
<i>Thymus vulgaris</i> Deutsche Auslese	Echter Thymian	hell-lila	5-10	10-40
<i>Thymus vulgaris ssp.fragrantissimus</i>	Orangen-Thymian	rosa	6-8	20-40
<i>Thymus vulgaris x pulegioides</i> Tabor	Pizza-Thymian	hell-lila	5-10	10-20
<i>Thymus x citriodorus</i>	Zitronen-Thymian	hell-lila	5-10	10-25

## Küchenkräuter für den Naschgarten (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Allium fistulosum</i>	Winter-Zwiebel	grünlich-gelb	5-6	40-80
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnitt-Lauch	rosa	6-8	10-40
<i>Anthriscus cerefolium</i> (SA)*	Echter Garten-Kerbel	weiß	6-7	30-40
<i>Anthriscus cerefolium</i> , Tb	Echter Garten-Kerbel	weiß	6-7	30-40
<i>Apium graveolens</i> var. <i>Secalinum</i>	Schnitt-Sellerie	weiß	6	30-40
<i>Borago officinalis</i> (SA)*	Einjähriger Borretsch, Gurkenkraut	himmelblau	6-9	20-60
<i>Borago officinalis</i> , Tb	Einjähriger Borretsch, Gurkenkraut	himmelblau	6-8	20-60
<i>Carum carvi</i> (SA)*	Wiesen-Kümmel	weiß	4-6	40-80
<i>Carum carvi</i> , Tb	Wiesen-Kümmel	weiß	4-6	40-80
<i>Foeniculum vulgare</i>	Gewürz-Fenchel	grünlichgelb	7-9	50-150
<i>Levisticum officinalis</i>	Liebstöckel, Maggikraut	hellgelb	7-8	80-200
<i>Origanum vulg.</i> ssp. <i>hirtum</i> ( <i>heracleoticum</i> )	Griechischer Oregano	weiß	6-9	15-30
<i>Petroselinum crisp.</i> <i>Gigante d'Italia</i>	Großblättrige Glatte Petersilie	cremeweiß	6-7	20-40
<i>Petroselinum crispum</i>	Petersilie (kraus)	cremeweiß	6-7	20-40
<i>Pimpinella saxifraga peregrina</i>	Kleine Bibernelle (Kulturform)	weiß	7-9	15-50
<i>Plantago coronopus</i>	Krähenfuß-Wegerich	weißlich	6-9	10-25
<i>Rumex acetosa</i>	Großer Sauerampfer	rötlich	5-8	30-100
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	grünlich	5-8	30-50

## Wildpflanzen und Kräuter für Balkonkasten, Kisten, Kübel und andere Gefäße

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
<i>Artemisia pontica</i> *	Pontischer Beifuß, Römischer Wermut	grünlich	8-10	30-50
<i>Calamintha sylvatica</i>	Echte Bergminze	blau-violett	6-9	30-60
<i>Origanum vulgare</i> 'compactum'	Zwerg-Majoran	hellpurpur	7-9	10-20
<i>Salvia officinalis</i>	Echter, Apotheker- oder Gewürz-Salbei	blau	5-7	30-60
<i>Satureja montana</i>	Berg-Bohnenkraut	weiß-rosa	9-10	20-30
<i>Sedum reflexum</i>	Tripmadam, Felsen- Fetthenne	gelb	6-8	15-25
<i>Thymus longicaulis</i>	Langstängeliger Thymian, Kaskaden-Thymian	rosa	3-4	5-15
<i>Thymus vulgaris</i>	Aromatischer Echter Thymian	hell-lila	5-10	10-20
<i>Thymus x citriodorus</i> 'prostrate'	Kompakter Zitronen-Thymian	hell-lila	5-7	2-5

**Sträucher für 15 m Naschgarten-Hecke (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)**

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Höhe (cm)
Aroma-Queen° (R)	Rote Himbeere,			140-180
aromguae (S)	Herbsthimbeere			
Cornus mas Jolico°, 60/100	Kornelkirsche, großfrüchtig	gelb	3-4	200-350
Cornus mas Schönbrunner Gourmet Dirndl°, 60/100	Kornelkirsche, großfrüchtig	gelb	3-4	200-350
Dorman Red° parvifolius x Dorsett	Kreuzung Rubus	unscheinbar	6	150-200
Fragaria Dr. Bauer´s (R)	Die Erdbeerwiese Florika (S)*	weiß	5	15-30
Holstein Blut	Rhabarber	grünlichgelb	5-6	40-60
Jonkheer van Tets	Rote Johannisbeere			100-150
Malling Promise°	Rote Himbeere			140-180
Myricaria germanica	Deutsche Tamariske	blassrosa bis weißlich	6-8	100-150
Prunus tomentosa°	Filzige Kirsche	weiß	4	100-150
Ribes rubrum Witte Hollander°	Wilde Weiße Johannisbeere	grün-gelb	4-5	100-150
Rubus phoenicolasius°	Japan. Weinbeere, Rotborstige Himbeere	rosa	6-7	180-200
Rubus x neglectus Black Jewel°	Schwarze Himbeere	weiß	5-6	200-300
Sorbus aucuparia var. edulis Rosina, 125/150	Essbare Eberesche	weiß	5-6	800-1000

## Kirschtomaten für den Anbau im Kinder-Garten

<b>Blaue Tanne, rötlich - kleine Fleisch- und Stabtomate</b>	Dekorative Tomatensorte, die an der kompletten Pflanze und an den Früchten mit einem silbrigen Flaum überzogen ist. Die Blätter haben einen Blaustich. Die rötlichen Früchte sind flachrund, saftig, wohlschmeckend und haben wenig Säure. Niedriger Wuchs. Alte englische Sorte.
<b>Cerise rot - Cocktailtomate, Stabtomate</b>	Alte, sehr ertragreiche Tomate (Stabtomate) aus Frankreich. Wird ca. 2 bis 2,5 m hoch. Ihre kleinen Früchte (10-50 g) sind früh reif. Sehr empfehlenswerte Sorte, da aromatisch und süß im Geschmack mit wenig Säure und kaum anfällig für Braun- und Krautfäule.
<b>Cherry Black, dunkelrot bis schwarz – Cocktailtomate</b>	Reichtragende Cherrytomate mit vielen dunkelroten bis schwarzen Früchten. Sehr gutes Aroma: schmelzend-süß und weichfleischig mit dünner Schale! Sehr dekorativ in Mischung mit andersfarbigen, kleinfruchtigen Sorten.
<b>Fuzzy Wuzzy, rot, goldgelb gestreift – Buschtomate</b>	Dekorative Cocktailtomate. Die roten Früchte mit goldgelben Streifen sind leicht silbrig behaart, ebenso das graugrüne Laub. Je länger die Früchte reifen, umso schmecken sie. Sehr ertragreich. Geeignet für Kübel (mind. 5 l Volumen). Regenschutz empfehlenswert. Nicht ausgeizen!
<b>Gärtners Wonne, rot – Cocktailtomate</b>	Alte englische Sorte. Wird dort für die aromatischste Kirschtomate gehalten. Sie ist recht widerstandsfähig gegenüber Tomatenkrankheiten, sehr saftig und bringt Riesenerträge.
<b>Grüne Traubentomate, grün - kleine Traubentomate</b>	Hoch wachsende Pflanzen, gute Freilandsorte. Kleine, gelblich-grüne Früchte mit ausgesprochen leckerem Geschmack. Größe der Früchte ca. 2,5 cm Ø, Gewicht ca. 20 g.
<b>Grünes Zebra, grün-gelb gestreift - mittelgroße Tomate</b>	Kleine bis mittlere, grün-gelb gestreifte Tomate, etwa von der Größe einer schönen Pflaume. Bei Vollreife schlägt das grün in gelbgrün um. Der Geschmack überzeugt auch kritische Tomatenesser und die Sorte zählte schon des Öfteren bei Tomatentests zu den Siegern.
<b>Julchen, rot – Cocktailtomate</b>	Im Juli, also schon früh reifende, leckere rote Cocktailtomate.
<b>Kleines Ochsenherz, rot - mittelgroße Tomate</b>	Rundliche bis ovale Früchte in der typischen "Ochsenherz-Form" mit kräftigem rotem, festem Fruchtfleisch. Ideale Salat-Tomate, da kräftig tomatig im Aroma und gut zu schneiden. Weniger anspruchsvoll in der Kultur als das dickfleischige Ochsenherz.
<b>Lylia, rot – Kirschtomate</b>	Große Trauben mit roten, etwa kirschgroßen (bis 10 g) Früchten. Ertragreich, dünnchalig und aromatisch - eine richtige "Naschfrucht". Recht robust gegenüber Krautfäule und anderen Tomatenkrankheiten.
<b>Paulinchen - gelb, kleinwüchsige Buschtomate,</b>	Kleinwüchsige robuste Buschtomate. Kleine gelbe Früchte. Sehr dekorativ zur Bepflanzung einer Blumenampel. Nicht ausgeizen.
<b>Rote Birnenförmige – Cocktailtomate</b>	Wüchsige Buschtomate (muss nicht ausgeizen werden). Kleine, birnenförmige, rote Früchte hängen in langen Rispen am Stock. Verlässliche Sorte auch für weniger günstige Regionen.
<b>Schwarze Pflaume, dunkelrot bis schwarz - kleinfrüchtige Tomate</b>	Trägt zahlreiche, etwa pflaumengroße Früchte von dunklem Rot bis fast schwarz. Je sonniger die Pflanze steht, desto dunkler können die Früchte werden. Süßes, saftiges und aromatisches Fleisch.
<b>Taubenherz, rot - kleinfrüchtige Tomate</b>	Kleine (8-13 g), rote, ovale bis leicht herzförmige Früchte. Sehr süß und aromatische Früchte. Reich tragend von Anfang August bis Ende September. Wuchshöhe 1,50 - 2,50 m.
<b>Tigerette Cherry, gelb - kleine bis mittelgroße Buschtomate</b>	Kompakt wachsende Buschtomate mit gelbgrünem Laub. Wohlschmeckende, kleine (25-55 g), ovale, gelbe Früchte mit blassgelben Streifen. Sehr gut als Kübelpflanze (mind. 5 l Volumen) geeignet. Nicht ausgeizen!



**Wildpflanzen für ein Totholzbeet (Standort: halbschattig bis schattig, normaler Gartenboden)**

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>
Anomone nemorosa	Buschwindröschen
Aruncus dioicus (sylvestris)	Wald-Geißbart
Asplenium trichomanes	Brauner Streifenfarn
Astrantia major	Große Sterndolde
Athyrium filix-femina	Wald-Frauenfarn
Campanula latifolia	Breitblättrige Glockenblume
Campanula persicifolia	Pfirsichglockenblume
Corydalis cava	Hohler Lerchensporn
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut
Dryopteris carthusiana	Gewöhnlicher Dornfarn
Dryopteris cristata	Kamm-Wurmfarn
Galium sylvaticum	Wald-Labkraut
Geranium phaeum	Brauner Storchschnabel
Hepatica nobilis	Gewöhnliches Leberblümchen
Hesperis matronalis	Nachtviole
Knautia dipsacifolia (sylvatica)	Wald-Witwenblume
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse
Lunaria rediviva	Mehrjähriges Silberblatt
Polystichum braunii	Zarter Schildfarn
Polystichum setiferum	Weicher Schildfarn

**Wildpflanzen für ein Totholzbeet (Standort: sonnig, normaler Gartenboden)**

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>
Ajuga reptans	Kriechender Günsel
Ballota nigra	Schwarznessel
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume
Clematis recta	Skabiosen-Flockenblume
Clutea arborescens	Aufrechte Waldrebe
Daucus carota	Wilde Möhre
Dianthus superbus	Prachtnelke
Dipsacus fullonum	Wilde Karde
Epilobium angustifolium	Schmalblättriges Weidenröschen
Epilobium dodonaei	Rosmarin-Weidenröschen
Frittilaria meleagris	Schachbrettblume
Hypericum perforatum	Tüpfel-Johanniskraut
Inula helenium	Echter Alant
Knautia arvensis	Wiesen-Witwenblume
Amelittis melissophyllum	Immenblatt
Primula elatior	Hohe Schlüsselblume
Reseda lutea	Gelbe Resede
Stachys officinalis	Echter Ziest
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze